

# Запчасти для осушителей

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hgj@nt-rt.ru](mailto:hgj@nt-rt.ru) || сайт: <https://hjorteberg.nt-rt.ru/>

## Мотор-редуктор привода ротора Dehutech DT-7500/MDC7500SP



### Сборка узла натяжителя приводного ремня для адсорбционных осушителей.

Данная сборка заменяет оригинальный узел, что называется "BOLT ON", т.е. ставится без каких-либо изменений в конструкции осушителя воздуха.

Может устанавливаться на следующие модели осушителей:

- Dehutech DT6000, DT7500SP
- DT Group MDC6000/MDC7500SP

Сборка мотор-редуктора по желанию заказчика может поставляться как в полном комплекте (кронштейн, мотор-редуктор, натяжитель ремня, ролик натяжителя и шкив), так и отдельно, т.е. только кронштейн и мотор-редуктор. Остальные детали обычно не выходят из строя и могут использоваться с оригинального узла.

### Характеристики

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Торговая марка          | HjorteBerg(НВ) |
| Частота, Гц             | 50             |
| Мощность (кВт)          | 0.15           |
| Цвет                    | Серый          |
| Масса (кг)              | 3              |
| Габаритные размеры (мм) | 200x200x250    |
| Гарантия (мес)          | 6              |
| Производство            | Россия         |

### Хомут воздуховода



### Характеристики

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Марка стали             | AISI304 |
| Масса (кг)              | 0,2     |
| Габаритные размеры (мм) | 80-100  |
| Гарантия (мес)          | 6       |
| Производство            | Россия  |

### Воздушный фильтр для осушителя



В базовой комплектации фильтры устанавливаются класса G4. По желанию, мы можем изготовить воздушные фильтры любого класса.

Кроме того мы можем изготовить воздушные фильтры для осушителей воздуха любого производителя.

Для изготовления потребуются тип, размер и класс оригинального фильтра.

## Резиновая ножка для осушителя воздуха



### Характеристики

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Модель                  | HB-160S, HB-200S, HB-300S, HB-350S, HB-400S |
| Торговая марка          | HjorteBerg (HB)                             |
| Цвет                    | Черный                                      |
| Масса (кг)              | 0,2   |
| Габаритные размеры (мм) | 40x40x30                                    |
| Гарантия (мес)          | 6   |
| Производство            | Россия                                      |

## Зубчатые ремни привода ротора для осушителя HjorteBerg HB



### Характеристики

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Модель         | HB-160 - HB-3000S |
| Торговая марка | HjorteBerg(HB)    |
| Тип            | Зубчатый          |
| Производство   | Россия            |

## Термоконтроллер HB-1000S/1500S/2000S/3000S



### Характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Модель                  | HB-1000S, HB-1500S, HB-2000S, HB-3000S |
| Торговая марка          | HjorteBerg(HB)                         |
| Тип                     | Цифровой (тип датчика PT100)           |
| Электропитание          | 220В                                   |
| Частота, Гц             | 50                                     |
| Цвет                    | Белый                                  |
| Масса (кг)              | 0,3                                    |
| Габаритные размеры (мм) | 100x100x70                             |
| Гарантия (мес)          | 6                                      |
| Производство            | Россия                                 |

## Мотор редуктор привода ротора HB-2000S, HB-3000S



### Характеристики

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Модель                   | HB-2000S, HB-3000S |
| Торговая марка           | HjorteBerg (HB)    |
| Тип                      | Редукторный        |
| Рабочая температура (°C) | -20 - +40          |
| Электропитание           | 220В               |
| Частота, Гц              | 50                 |
| Цвет                     | Серый              |
| Масса (кг)               | 2                  |
| Габаритные размеры (мм)  | 80x80x140          |
| Гарантия (мес)           | 6                  |

## Мотор редуктор привода ротора HB



### Характеристики

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Модель                   | HB-200S, HB-300S, HB-350S, HB-400S, HB-800S, HB-1000S, HB-1500S |
| Торговая марка           | HjorteBerg (HB)   |
| Тип                      | Редукторный   |
| Рабочая температура (°C) | -20 - +40   |
| Электропитание           | 220В  |
| Частота, Гц              | 50  |
| Цвет                     | Серый   |
| Масса (кг)               | 1   |
| Габаритные размеры (мм)  | 70x70x120   |
| Гарантия (мес)           | 6   |

## Шкив привода ротора



### Характеристики

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Торговая марка          | HjorteBerg (HB) |
| Масса (кг)              | 0.2             |
| Габаритные размеры (мм) | 20x20x20        |
| Гарантия (мес)          | 6               |

### Фланцы воздухопроводов



Характеристики

Торговая марка

HjorteBerg (HB)

Гарантия (мес)

6

### Уплотнитель кассеты адсорбционного ротора



Характеристики

Масса (кг)

0,5

Габаритные размеры (мм)

2000x16

Гарантия (мес)

6

### Силиконовый уплотнитель ротора



**Характеристики**

Торговая марка

HjorteBerg (HB)

Тип

Лента

Рабочая температура (°C)

-40 - +270

Марка стали

Силикон+Тефлон

Масса (кг)

0,2

Габаритные размеры (мм)

1000x50

Гарантия (мес)

6

### Ручка крышки осушителя



Характеристики

Цвет

Черный

Масса (кг)

0.2

Габаритные размеры (мм)

140x40x20

Гарантия (мес)

6

### Натяжитель ремня адсорбционного ротора



Характеристики

Цвет

Синий

Масса (кг)

0,4

Габаритные размеры (мм)

50x30x110

Гарантия (мес)

6

### Выключатель питания



#### Характеристики

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Тип                     | 16А      |
| Электропитание          | 220В     |
| Частота, Гц             | 50       |
| Масса (кг)              | 0,2      |
| Габаритные размеры (мм) | 50x50x60 |
| Гарантия (мес)          | 6        |


### Барашек крышки воздушного фильтра



#### Характеристики

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Торговая марка          | HjorteBerg(HB)        |
| Марка стали             | Бакелит + нерж. сталь |
| Цвет                    | Черный                |
| Масса (кг)              | 0.1                   |
| Габаритные размеры (мм) | 20x40x20              |
| Гарантия (мес)          | 6                     |

### PTC нагреватель 600W



#### Характеристики


|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Торговая марка           | HjorteBerg (HB) |
| Тип                      | PTC             |
| Рабочая температура (°C) | 10-265          |
| Электропитание           | 220В            |
| Частота, Гц              | 50              |
| Мощность (кВт)           | 0,6             |
| Масса (кг)               | 0,4             |
| Габаритные размеры (мм)  | 120x120x15      |
| Гарантия (мес)           | 6               |

### PTC нагреватель 2200W



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Тип                      | PTC        |
| Рабочая температура (°C) | 10-265     |
| Электропитание           | 220В       |
| Частота, Гц              | 50         |
| Мощность (кВт)           | 2,2        |
| Масса (кг)               | 0,4        |
| Габаритные размеры (мм)  | 120x120x15 |
| Гарантия (мес)           | 6          |

### **PTC нагреватель 1200W**



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Торговая марка           | HjorteBerg (HB) |
| Тип                      | PTC             |
| Рабочая температура (°C) | 10-265          |
| Электропитание           | 220В            |
| Частота, Гц              | 50              |
| Мощность (кВт)           | 1,2             |
| Масса (кг)               | 0,4             |
| Габаритные размеры (мм)  | 120x120x15      |
| Гарантия (мес)           | 6 мес           |

### **Уплотнитель ротора силиконовый**



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Характеристики           |            |
| Модель                   | Все модели |
| Торговая марка           | HjorteBerg |
| Рабочая температура (°C) | -50 - +260 |
| Масса (кг)               | 0,3        |
| Габаритные размеры (мм)  | 1000x50    |
| Гарантия (мес)           | 12         |

### **Мотор-редуктор привода ротора**



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Характеристики          |           |
| Частота, Гц             | 50        |
| Мощность (кВт)          | 0,016     |
| Масса (кг)              | 1         |
| Габаритные размеры (мм) | 50x50x100 |
| Гарантия (мес)          | 2 года    |

## Датчик влажности



### Характеристики

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Модель                   | HB-200S, HB-300S, HB-350S, HB-600S, HB-800S, HB-1000S, HB-2000S, HB-3000S |
| Торговая марка           | HjorteBerg (HB)   |
| Рабочая температура (°C) | -20 - +40C  |
| Электропитание           | 230В/1~/50 Гц   |
| Класс защиты             | IP44  |
| Цвет                     | Серый   |
| Масса (кг)               | 0,1   |
| Габаритные размеры (мм)  | 50x50x50  |
| Гарантия (мес)           | 12  |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [hgj@nt-rt.ru](mailto:hgj@nt-rt.ru) || сайт: <https://hjorteberg.nt-rt.ru/>